

K3 Kamrás vákuumcsomagoló gép

Technikai adatok

Ez a praktikus gép hosszú élettartamával, könnyű kezelhetőségével, higiénikus kialakításával és kiváló minőségű kidolgozásával lenyűgöző, és azonnal használatra kész. Ez a modell időt takarít meg és a hosszú élettartamának köszönhetően egy jó befektetés! A folyadékbetéttel a levesek vagy szoszok tiszta és biztonságos vákuumcsomagolása gyerekjáték. Ehhez az asztali géphez koci is kapható.





Adatok

Belső méret	470 x 380 x 150 mm *
Külső méret	520 x 590 x 372 mm *
Hegesztősin hossza	470 mm
Vákuum szivattyú	20 m ³ / h
Súly	72 kg
Teljesítmény	3 ciklus / perc
Villamos teljesítmény	230 V / 50 Hz / 1.3 kW **
Sűrített levegő	no
Welding and detachable technology	from below counter strip above
Köztes szellőztetés	standard
Gőzpont érzékelő (H2O sensor)	standard
MAP	opcionális
GreenVac csatlakozó	standard
Hézagoló lapok	standard
Átlátszó fedél Automataikus fedél	standard
Vákuumozási módok	Gőzpontig Beállított értékig
Kerék	Opcionális



Hasznos belső tér





Opcionális elemek

1. Módosított atmoszféra
2. Folyadék csomagolására szolgáló betét
3. Gastro szívócsomk
4. Rozsdamentes állvány
5. Töltőlapát



Csomagolóanyagok | A megfelelő csomagolóanyag minden ügyfél számára.



